

攀 枝 花 市 环 境 质 量 简 报

2026 年第 5 期

攀枝花市生态环境局

2026 年 7 月 7 日

2026 年 1 季度环境质量状况

一、环境空气质量

2026 年 1 季度攀枝花市环境空气质量例行监测 90 天，首要污染物臭氧（O₃），环境空气质量指数（AQI）范围为 34~102。本季度我市环境空气质量 29 天优，60 天良，1 天轻度污染，达标率 98.9%。

（一）全市各测点及两县达标率

表 1 2026 年第 1 季度空气质量优良率（%）同比、环比表

测点名称	2025 年 1 季度	2026 年 1 季度	2025 年 4 季度
弄 弄 坪	100	98.9	100
河 门 口	98.9	100	100
仁 和	98.6	100	100
四十中小	97.8	98.8	100
全市均值	98.9	98.9	100
米易县	100	98.9	100
盐边县	100	100	100

备注：2026 年 1 月 1 日开始炳草岗站点已拆除，3 月 1 日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。

(二) 全市各测点及两县污染物浓度

表 2 攀枝花市 2026 年 1 季度各项污染物同比表

测点名称	二氧化硫 (µg/m³)			二氧化氮 (µg/m³)			可吸入颗粒物 (µg/m³)			一氧化碳 (mg/m³)			臭氧 (µg/m³)			细颗粒物 (µg/m³)		
	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)	2025 年	2026 年	变化百分比 (%)
弄 弄 坪	26	29	11.5	31	29	-6.5	61	59	-3.3	2.7	2.6	-3.7	123	120	-2.4	37	34	-8.1
河 门 口	16	20	25.0	24	19	-20.8	54	53	-1.9	1.6	1.5	-6.3	121	118	-2.5	33	32	-3.0
仁 和	11	11	持平	21	16	-23.8	47	43	-8.5	1.3	1.4	7.7	132	116	-12.1	32	31	-3.1
四十中小	22	19	-13.6	32	30	-6.3	60	53	-11.7	2.0	2.1	5.0	126	116	-7.9	35	33	-5.7
全市均值	18	20	11.1	29	24	-17.2	56	52	-7.1	1.7	1.7	持平	127	117	-7.9	34	33	-2.9
米易	6	4	-33.3	20	20	持平	42	44	4.8	1.0	1.0	持平	105	95	-9.5	26	30	15.4
盐边	11	6	-45.5	8	8	持平	41	36	-12.2	0.7	0.5	-28.6	114	101	-11.4	29	23	-20.7

表 3 攀枝花市 2026 年 1 季度各项污染物环比表

测点名称	二氧化硫（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			二氧化氮（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			可吸入颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			一氧化碳（ mg/m^3 ）			臭氧（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			细颗粒物（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）		
	4 季度	1 季度	变化百分比（%）	4 季度	1 季度	变化百分比（%）	4 季度	1 季度	变化百分比（%）	4 季度	1 季度	变化百分比（%）	4 季度	1 季度	变化百分比（%）	4 季度	1 季度	变化百分比（%）
弄 弄 坪	15	29	93.3	26	29	11.5	48	59	22.9	1.8	2.6	44.4	81	120	48.1	26	34	30.8
河 门 口	19	20	5.3	19	19	持平	41	53	29.3	1.6	1.5	-6.3	84	118	40.5	25	32	28.0
仁 和	12	11	-8.3	18	16	-11.1	38	43	13.2	1.4	1.4	持平	78	116	48.7	24	31	29.2
四十中小	23	19	-17.4	30	30	持平	48	53	10.4	1.8	2.1	16.7	76	116	52.6	29	33	13.8
全市均值	17	20	17.6	25	24	-4.0	45	52	15.6	1.5	1.7	13.3	78	117	50.0	26	33	26.9
米易县	5	4	-20.0	17	20	17.6	32	44	37.5	1	1.0	持平	74	95	28.4	23	30	30.4
盐边县	8	6	-25.0	8	8	持平	28	36	28.6	0.8	0.5	-37.5	79	101	27.8	22	23	4.5

表 4 攀枝花市 2026 年 1 季度环境空气质量
污染物浓度及综合指数

污染物名称 项目	SO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	NO ₂ 浓度 均值 (μg/m ³)	PM ₁₀ 浓度 均值 (μg/m ³)	CO 日均浓 度第 95 百分 位数 (mg/m ³)	O ₃ 日最大 8 小时 平均浓度第 90 百分位数 (μg/m ³)	PM _{2.5} 浓度 均值 (μg/m ³)
平均值	20	24	52	1.7	117	33
分指数	0.33	0.60	0.74	0.43	0.73	0.94
综合指数	3.78					

二、降水

本季度全市 3 个测点除弄弄坪测点外，其余两个测点均采集到降水，共采集降水样品 2 个，总雨量（3 个测点降水量之和）为 3.7mm，3 个测点降水量最大值为 2.8mm（桐子林镇）；全市降水 pH 值范围 6.39~7.33，降水 pH 均值为 6.87；本季度全市无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少 3 个，总雨量减少 13.0mm，降水 pH 均值上升 0.52；去年同期无酸雨。

表 5 攀枝花市 2026 年 1 季度降水比较表

年度	测点 (个)	降雨量 (mm)	降水 PH 均值	采雨数 (个)	酸雨样品 (个)	酸雨 PH 均值	酸雨频率 (%)	污染程度
2025 年 4 季度	3	301.3	6.32	33	/	/	/	非酸雨区 (pH> 5.60)
2026 年 1 季度	3	3.7	6.87	2	/	/	/	非酸雨区 (pH> 5.60)
2025 年 1 季度	3	16.7	6.35	5	/	/	/	非酸雨区 (pH> 5.60)
注：1. 降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。 2. 污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00< pH≤5.60）、非酸雨区（pH> 5.60）。 3. 酸雨频率%在 0~100 之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、> 0 ~ ≤40、> 40 ~ ≤80、> 80 ~ ≤100。								

三、地表水水质

（一）河流型地表水

2026 年 1 季度地表水按四川省生态环境厅关于《2025 年四川省生态环境监测方案》要求，对攀枝花市境内的地表水环境质量进行监测，攀枝花市境内地表水水质评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中Ⅲ类水质标准。按照《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本季度断面水质评价结果：**龙洞、倮果、金江、大湾子、柏枝、二滩、雅砻江口水质优，水质类别为Ⅰ类；昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质优，水质类别为Ⅱ类。

与上季度相比：龙洞、倮果、金江、柏枝、二滩、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、倮果、金江、柏枝、二滩、雅砻江口仍为Ⅰ类，昔街大桥、湾滩电站、观音岩仍为Ⅱ类；大湾子水质类别均由Ⅱ类变为了Ⅰ类。

与去年同期相比：龙洞、倮果、金江、大湾子、柏枝、二滩、雅砻江口、昔街大桥、湾滩电站、观音岩水质类别均无明显变化，其中，龙洞、倮果、金江、大湾子、柏枝、二滩、雅砻江口仍为Ⅰ类，昔街大桥、湾滩电站、观音岩仍为Ⅱ类。

**表 6 攀枝花市 2026 年 1 季度和上季度、去年同期地表水
水质类别和营养状态比较表**

时间 断面		2025 年 1 季度		2025 年 4 季度		2026 年 1 季度	
		水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标	水质类别	主要污染指标
金沙江	龙洞	I	—	I	—	I	—
	保果	I	—	I	—	I	—
	金江	I	—	I	—	I	—
	大湾子	I	—	II	—	I	—
雅砻江	柏枝	I	—	I	—	I	—
	二滩	I	—	I	—	I	—
	雅砻江口	I	—	I	—	I	—
安宁河	昔街大桥	II	—	II	—	II	—
	湾滩电站	II	—	II	—	II	—
新庄河	观音岩	II	—	II	—	II	—

（二）湖库水

2026 年 1 季度湖库水按国家和省要求开展 2 个断面水质监测工作，按《地表水环境质量评价方法（试行）》要求，评价指标为该标准表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，湖库总氮及粪大肠菌群作为参考指标单独评价。**本季度湖库水监测结果显示：鳊鱼、红壁滩下水质优，水质类别均为 I 类。鳊鱼、红壁滩下水质营养状态均为贫营养状态。**

与上季度相比：鳊鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，仍为 I 类；鳊鱼、红壁滩下营养状态均由中营养状态变为了贫营养状态。

与去年同期相比：鳊鱼、红壁滩下水质类别均无明显变化，仍为 I 类。鳊鱼、红壁滩下营养状态均无明显变化，仍为贫营养状态。

表 7 攀枝花市 2026 年 1 季度和上季度、去年同期湖库水
水质类别和营养状态比较表

年度 断面		2025 年 1 季度		2025 年 4 季度		2026 年 1 季度	
		水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级	水质类别	营养状态分级
贫二滩库 区	鲢鱼	I	贫营养	I	中营养	I	贫营养
	红壁滩下	I	贫营养	I	中营养	I	贫营养

四、集中式饮用水水源地水质

（一）市级饮用水

2026 年 1 季度按照工作要求，攀枝花生态环境监测中心站对城市集中式生活饮用水水源地——攀枝花市观音岩水库集中式饮用水水源保护区的水质进行了监测。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项、表 2 中 5 项、表 3 特定项目 33 项及湖库透明度、叶绿素 α 。按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准评价。本季度市级饮用水监测结果显示：观音岩取水口水源地水质达标，上季度和去年同期水质均为达标。

表 8 攀枝花市 2026 年 1 季度和上季度、去年同期
市级集中式饮用水水源地水质类别统计表

年度 断面		2026 年 1 季度				2026 年 1 季度	2025 年 1 季度
		1 月	2 月	3 月	1 季度		
观音岩 取水口		I 类	I 类	Ⅱ类	达标	达标	达标

(二) 县级饮用水

2026 年 1 季度按照工作要求，对县级饮用水水源地水质进行监测。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）表 1 中除化学需氧量以外的 23 项、表 2 中 5 项及表 3 特定项目 33 项，共 61 项，湖库另增测叶绿素 α 和透明度。监测结果按《地表水环境质量标准》（GB3838 - 2002）Ⅲ类水域水质标准评价。本季度县级饮用水监测结果显示：盐边水厂取水口水质类别为Ⅰ类，水源地水质达标；胜利水库取水口水质类别为Ⅲ类，水源地水质达标；晃桥水库取水口水质类别为Ⅰ类，水源地水质达标。

与上季度相比：盐边水厂取水口、胜利水库取水口水质类别均未发生明显变化，其中盐边水厂取水口仍为Ⅰ类；胜利水库取水口水质类别仍为Ⅲ类；晃桥水库取水口水质类别由Ⅲ类变为了Ⅰ类。

与去年同期相比：盐边水厂取水口、胜利水库取水口、晃桥水库取水口水质类别均未发生明显变化，其中盐边水厂取水口、晃桥水库取水口仍为Ⅰ类；胜利水库取水口仍为Ⅲ类。

表 9 攀枝花市 2026 年 1 季度和上季度、去年同期
县级集中式饮用水水源地水质类别比较表

年度 断面	2025 年 1 季度		2025 年 4 季度		2026 年 1 季度	
	水质类别	主要污染 指标	水质类别	主要污染 指标	水质类别	主要污染 指标
盐边水厂	Ⅰ	—	Ⅰ	—	Ⅰ	—
胜利水库	Ⅲ	—	Ⅲ	—	Ⅲ	—
晃桥水库	Ⅰ	—	Ⅲ	—	Ⅰ	—

五、城市功能区声环境质量

2026 年 1 季度，对全市功能区声环境自动监测数据进行统计，统计结果显示：攀枝花市功能区声环境质量昼间达标率为 94.0%，夜间达标率为 90.5%，达标率总体状况详见表 10。

表 10 攀枝花市 2026 年 1 季度功能区声环境质量达标率统计

功能区类别	1 类		2 类		3 类		4 类		全市总体评价	
	(1 测点)		(6 测点)		(4 测点)		(2 测点)		(13 测点)	
	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
1 月达标率 (%)	96.8	96.8	85.4	90.3	100.0	97.6	100.0	67.7	93.0	89.5
2 月达标率 (%)	82.1	89.3	87.5	91.7	98.2	96.4	100.0	50.0	92.3	86.5
3 月达标率 (%)	77.4	100	97.8	98.3	98.4	100	100.0	75.8	96.8	95.5
2026 年 1 季度达标率 (%)	85.4	95.4	90.2	93.4	98.9	98	100.0	64.5	94.0	90.5
2025 年 1 季度达标率 (%)	58.9	90	86.2	89.3	97.5	88.6	98.9	73.3	89.5	86.6
同比变化 (百分点)	26.5	5.4	4.0	4.1	1.4	9.4	1.1	-8.8	4.5	3.9
2025 年 4 季度达标率 (%)	100.0	98.9	98.6	97.5	98.9	99.5	100.0	94.6	99.0	97.8
环比变化 (百分点)	-14.6	-3.5	-8.4	-4.1	0.0	-1.5	0.0	-30.1	-5.0	-7.3